


Fyrværkeri-ADR- regler, anno 2022

Definitioner



Konsumfyrværkeri:

- Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere.
- Må kun anvendes 27/12 – 1/1.
- Må kun sælges 15/12 – 31/12.
- Må opbevares i detailledet 24/11 – 1/2.


Helårsfyrværkeri:

- Knallerter, stjernekastere, bordbomber, knaldperler, hundepropper, isfontæner.
- Må sælges og anvendes hele året.

Professionelt fyrværkeri:

- Må kun anvendes af uddannede festfyrværkere.
- Må anvendes året rundt.

Fyrværkeri-UN-numre



- **UN 0333** (1.1 G) – kun festfyrværkere. Ses kun ved sammenluntning af fyrværkeri.
- **UN 0334** (1.2 G) – ses ikke i praksis.
- **UN 0335** (1.3 G) – kraftigt fyrværkeri (både professionelt og konsum)
- **UN 0336** (1.4 G) – konsumfyrværkeri med mindre krudtmængder
- **UN 0337** (1.4 S) – helårsfyrværkeri

Underklasser



- 1.1: massedetonation
- 1.2: udslyngning af sprængstykker
- 1.3: brandfarlig, mindre trykbølge, mindre udslyngning af sprængstykker
- 1.4: begrænset fare for eksplosion, udslyngning af sprængstykker med kort rækkevidde

Forenelighedsgrupper



- A-S: forskellige typer af eksplosiver
- G: fyrværkeri
- S: skraldespanden (ulykken begrænses til kolliet. Ingen fare ved brandslukning eller andet redningsarbejde)

Vægtangivelser



- Bruttovægt:
 - Alt incl. (papkasse, pap, papir, krudt).
- Nettovægt:
 - Alt undtagen den ydre emballage (papkassen).
- Netto Eksplosiv Mængde:
 - Kun krudtvægten

11. Frimængdegrænserne

(1.1.3.6.3)



- **1.3G: 20 kg NEM-vægt (transportkategori 1)**
 - NEM-vægt ganges med faktor 50 – max. 1000 point
- **1.4G: 333 kg NEM-vægt (transportkategori 2)**
 - NEM-vægt ganges med faktor 3 – max. 1000 point
- **1.4S: ubegrænset NEM-vægt (transportkategori 4)**
 - NEM-vægt ganges med faktor 0

13. Transportdokument

(5.4.1.1.1)



- UN-nummer (0333, 0335, 0336 eller 0337).
- Evt. "AFFALD" (hvis på vej til destruktion)
- Officiel godsbetegnelse (fyrværkeri).
- Klassifikationskode (1.3G, 1.4G eller 1.4S) i stedet for fareseddelnummer og emballagegruppe.
- Evt. tunnelrestriktionskode (i parentes)
- Disse 3-5 oplysninger i nævnte rækkefølge uden andre oplysninger imellem.

13. Transportdokument

(5.4.1.1.1) – fortsat




- Afsender (navn og adresse).
 - Modtager (navn og adresse).
 - Antal kolli.
 - Type kolli (papkasse).
- Ved ekstra ydre emballage er det ikke nok at skrive "1 palle". Den ægte emballage i form af "papkasser" skal beskrives.

13. Transportdokument

(5.4.1.2.1) – særligt for klasse 1



- Samlet mængde for hvert UN-nummer (brutto- eller nettovægt).
- Samlet mængde NEM-vægt for hvert UN-nummer.
- Samlet mængde NEM-vægt for samtlige UN-numre i transportdokumentet.



13. Transportdokument

(5.4.1.2.1) – særligt for klasse 1



- ”Klassificering af fyrværkeri foretaget af den kompetente myndighed i XX med fyrværkerireferencen XX/YYZZZZ” skal anføres.
 - XX = landekode, f.eks. DK eller D
 - YY = den kompetente myndighed, f.eks. SIK eller BAM
 - ZZZZ = entydig seriereference.
- Klassificeringsgodkendelsesattesten (”SP645-dokument”) behøves ikke medbringes, men skal være tilgængelig for kontrol.
- Attesten skal være på afsenderlandets sprog.

13. Transportdokument

(5.4.1.2.1) – særligt for klasse 1



- National aftale mellem Fyrværkerigrossisterne og Sikkerhedsstyrelse/Beredskabsstyrelse/Politi:
- Afsender kan nøjes med at anføre ét referencenummer: = virksomhedens CVR-nummer, f.eks. DK/SIK/33429908.
- Til gengæld skal politiet have adgang til samtlige af firmaets SP645-dokumenter elektronisk via hjemmeside.

<p>Afsender</p> <p>Fyrværkerieksperten A/S Tigervej 12 7700 Thisted</p> <p>co: Søndre ringvej 5 7184 Vandel</p> <p>Telefon: 99737373</p>	<p>Modtager</p> <p>Ordrenr. 111861 Fyrværkerieksperten, Tigervej 12, 7700</p> <p>Leveringsadresse: 63959615 63959615/63959825 HARALD NYBORG SLAGELSE</p> <p>JAPANVEJ 15 Rute 17 (H44) 4200 SLAGELSE KONRAD</p> <p style="text-align: right;">25114588</p> <p style="text-align: right;">Lev.dato 02/01-2017</p>
--	--

44020

Kolli	Kolli art	Godsets art	NEM mængde	Brutto mængde
238	Papkartoner	UN0335 FYRVÆRKERI 1.3 G C5000 TRANSPORTKATEGORI 1	366,9	1.808,0
18	Papkartoner	UN 0337 FYRVÆRKERI 1.4 S (E) TRANSPORTKATEGORI 4	10,9	94,0
9	Papkartoner	UN 0336 FYRVÆRKERI 1.4 G (E) TRANSPORTKATEGORI 2	25,7	49,8
16	Palle	EUR Palle (byttepalle)	0,0	320,0
I ALT NEM MÆNGDE			403,5	

Klassificering af fyrværkeri foretaget af den kompetente myndighed
i DK og/eller Holland med fyrværkerireferencen DK/SIK 30575296

www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk

Forsendelsen må ikke udleveres til personer under 18 år

2017
Forsendelsen overholder undtagelsesgrænserne i ADR 1.1.3.6 med markering
her (X på stregen) samt underskrift _____

Rullende lagre



- I teorien forbudt, men må accepteres i praksis.
- Modtager må ikke uden tvingende grund udsætte modtagelsen af godset (1.4.2.3.1), men må gerne have flere bestillinger med på samme transport, men med forskellige leveringstidspunkter.
- Midlertidig afbrydelse af transporten er OK, men den skal være nødvendig (køre-/hviletid, omlæsning m.v.).
- Ved omlæsning skal fyrværkeriet holdes på hjul – hvis det midlertidigt placeres på lager, betragtes det som oplag.
- Chaufføren må ikke åbne kolli (7.5.7.5).

Rullende lagre



- Af- og pålæsning er også ADR-transport.
- Køretøjets orange skilte skal påsættes før pålæsning og først fjernes efter aflæsning.
- Er et køretøj efterladt: observér i ca. 15 min.
- Hvis ingen aktivitet: ulovligt oplag eller manglende opsyn.

Ulovligt oplag:
Man "plukkede" fra
lageret på hjul.



Oplag af konsumfyrværkeri

- I butikker må opbevares max. 12,5 kg NEM i salgslokalet og max. 25 kg NEM i baglokale.
- På salgssted i det fri må max. opbevares 50 kg NEM.
- Ingen parkering i en afstand af 10 m fra en container.
- Tobaksrygning forbudt.
- Containere skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer.




16. Godkendelsesattest for køretøjer




- Godkendes som EX-II- eller EX-III-køretøj (del 9)
- Skal godkendes hvert år (9.1.3.4).
- Gælder alle køretøjer, der transporterer fyrværkeri, samt trækkende køretøj til sættevogn (§ 20).
- **1.3G:** max. 5000 kg NEM på et EX-II-køretøj – hvis mere: EX-III, dog max. 16000 kg (7.2.4, V2, jf. 7.5.5.2.1).
- **1.4G:** op til 3000 kg NEM på ét køretøj eller op til 4000 kg NEM på vogntog: ingen godkendelse – hvis mere: EX-II (3.3.1 – 651).
- **1.4S:** kræver ingen godkendelse uanset mængde.


Registreringsnummer



Godkendelsestype (EXII eller EXIII)




Holdbarhedsdato (forlængelse på bagsiden).



Må ikke være i kopi.

262



 Færdselsstyrelsen

Road Safety and Transport Agency

Godkendelsesattest
for køretøjer til transport af visse typer farligt gods
Zulassungsbescheinigung
für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter Typ gefährlicher Güter

Med denne attest er det bekræftet, at det nedenfor anførte køretøj opfylder betingelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, dass das nachfolgend beschriebene Fahrzeug die Anforderungen des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung bestimmter Typ gefährlicher Güter (ADR) erfüllt.

1. Attest nr./Bescheinigung Nummer 21782-DK	2. Køretøjets mærke/Hersteller DAF	3. Stel/nr./-angivelse XLRTG47MS0E830408	4. Registreringsnr./Aut. Kennz. CF94527
--	---------------------------------------	---	--

5. Brugers (ejers) navn og forretningsadresse/Name und Betriebsitz des Beförderers (Eigentümers)
Give Sværdgods NH3 A/S
Hjortsvangen 26
7323 Give

6. Beskrivelse af køretøj (type, mærke og opbygning)/Beschreibung des Fahrzeugs (Fahrzeug- und Aufbauart)
Lastbil N₃ til sættevogn/Sattelzugmaschine N₃opbygning

7. Køretøjsbetegnelse(r) ifølge 9.1.1.2 i ADR/Fahrzeugbezeichnung(en) gemäß 9.1.1.2 des ADR
EX/III

8. Retardersystem/Dauerbremsanlage
 Kræves ikke/Nicht zutreffend.
 Følger 9.2.3.1.2 i ADR er tilstrækkelig ved en totalvægt for den transporterende enhed på 48 t
Die Wirkung nach 9.2.3.1.2 des ADR ist ausreichend für eine Gesamtmasse der Beförderungseinheit von 48 t

9. Beskrivelse af fast tank/batteri (når relevant)/Beschreibung des festverbundenen Tanks/Batteries (wenn vorhanden)
9.1 Tankfabrikat/Tankhersteller:
9.2 Godkendelsesnummer/Zulassungsnummer:
9.3 Fabrikationsnummer/Herstellungsnr.:
9.4 Fabrikationsår/Herstellungsjahr:
9.5 Tankkode ifølge 4.3.3.1 eller 4.3.4.1 i ADR/Tankcodierung gemäß 4.3.3.1 oder 4.3.4.1 des ADR:
9.6 Eventuelle særlige bestemmelser TC og TE ifølge 6.8.4 i ADR/Sondervorschriften TC und TE gemäß 6.8.4 des ADR (falls zutreffend):

10. Farligt gods der må transporteres/Zur Beförderung zugelassene gefährliche Güter
Køretøjet opfylder betingelserne for transport af farligt gods svarende til køretøjsbetegnelsen i punkt 7
Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen zur Beförderung gefährlicher Güter entsprechend mit der Unter Nummer 7 angegebenen Fahrzeugbezeichnung

10.1 Ved EX/II eller EX/III køretøj/im Falle eines EX/II- bzw. EX/III-
 Stoffer i klasse 1 inklusive forenelighedsgruppe 1 (eksklusive klasse 1 eksklusiv Verträglichkeitsgruppe J)
 Stoffer i klasse 1 eksklusive forenelighedsgruppe 1 (eksklusive klasse 1 ausgenommen Verträglichkeitsgruppe J)

10.2 Ved tankkøretøj eller batterikøretøj/im Falle eines festverbundenen Tanks/Batteries-Fahrzeugs
 Kun stoffer der er tilladt i kraft af tankkoden og evt. særlige bestemmelser i punkt 9 må transporteres?
Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die gemäß der unter Nummer 9 angegebenen Tankcodierung/Sondervorschriften zugelassen sind?
 Kun følgende stoffer (klasse, UN-nr. og om nødvendigt emballagegruppe og officiel godsbetegnelse) må transporteres: Es dürfen nur die folgenden Stoffe (Klasse, UN-Nr. und falls zutreffend Verpackungsgruppe und offizielle Bezeichnung für die Beförderung) befördert werden:
Kun stoffer der ikke reagerer farligt med tankmateriale, pakninger, udstyr og evt. foring må transporteres
Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die nicht dazu neigen, gefährlich mit dem Werkstoffen des Tankkörpers, der Dichtungen, der Ausrüstung und der Schutzkleidung (falls vorhanden) zu reagieren

11. Bemærkninger/Bemerkungen

12. Gyldig til/Gültig bis
08 NOV. 2014

Udstedende myndighed/Ausgabestelle
 AL-SYN Aps
 Hjortsvangen 26
 7323 Give
 CVR 28519516
 Tillad. Nr. 28519516-3/4
 Dato/Datum
 08 NOV. 2013
 Underskrevet/unterschrift
 AL-SYN
 Bilsagkyndig
 Jørgen Andersen

FST 082 (12/04)

15.12.2014 12:10

Esselte 56083

16. Godkendelsesattest for køretøjer

(fortsat)



Krav til køretøjet (kap. 9.3):

- Fyrværkeriet skal være beskyttet mod udefra kommende faremomenter og vejret.
- Køretøjet skal være lukket (presenning OK for EX-II).
- Ingen flænger i presenningen.
- Enhver belysning i lastrummet skal sidde i loftet, og pærer og ledninger skal være dækkede.
- Eventuelt oliefyr må kun kunne startes manuelt.
- Akkumulatorudgange skal være elektrisk isolerede – eller være dækket af akkumulatorkassens isolerende dæksel.



Lukket akkumulatorkasse



2012/12/28

Ingen flænger i
presenningen!

euro-leasing.dk

15.12.2014 11:48

Presenningen skal være spændt stramt til.



2016.12.30 13:53



2016.12.30 13:53



2016.12.30 13:53

17. Uddannelse



- Over frimængden: ADR-grundkursus og specialiseringskursus i klasse 1 (8.2.1.4).
- Under frimængden: min. kap. 1.3-uddannelse (8.2.3).
- Bemærk:
 - 1.4S kræver ikke specialiseringskursus, da det altid vil kunne køres under frimængden.

18. Gods tilladt til transport



Fyrværkeri er altid tilladt til transport, med mindre

- klassifikationen ikke er blevet anerkendt af en kompetent myndighed (s.b. 645 og 4.1.5.3),

Mærkning af konsumfyrværkeri




- CE-mærkning fra medio 2010, jf. bkg. 1423 af 161209 om krav til fyrværkeri, omfatter nu **alt** fyrværkeri.
 - "CE" anbringes synligt og let læseligt på hver artikel af fabrikanten.
 - Importøren skal på dansk og tydeligt og let læseligt forsyne artiklen med:
 - Fabrikantens navn og importørens navn og adresse
 - Artiklens navn og type
 - Kategoritype
 - NEM-vægt
 - Brugsanvisning
 - Aldersgrænse for salg
 - Mindste sikkerhedsafstand

ERY
GROSS
NET
NEW
SIZE
FIREWORKS
CHINA



Ingen CE-mærkning
= ulovligt fyrværkeri.



Dummy eller attrap



Udstillingsartikler må ikke indeholde krudt og skal på salgsstedet tydeligt være mærket f.eks. "dummy" eller "attrap". (Bkg. 1424 af 161209, Bilag I, punkt 2.1.1)

20. Forskrifter vedr. transportmåden.



- Læssefladen skal rengøres omhyggeligt inden læsning (7.5.11, CV2 (1)).
- Enhver form for ild, incl. rygning, er forbudt i eller på eller i nærheden af køretøjet (7.5.11, CV2 (2)).
- Passagerer må ikke medbringes (8.3.1) (ej frimængdekørsel).
- Motoren skal være standset under af- og pålæsning (8.3.6). (ej frimængdekørsel).

20. Forskrifter vedr. transportmåden (fortsat)



Opsyn og aflåsning (kap. 8.4 og 8.5 (S1):

- Alle køretøjer med mere end 50 kg NEM fyrværkeri - uanset typen - skal ved parkering holdes under opsyn.
- Kan dog parkeres på sikker lagerplads eller sikkert fabriksområde uden opsyn.
- Alternativt
 - en overvåget p-plads,
 - eller en p-plads, hvor risikoen for færdselsuheld er ringe,
 - eller et øde åbent område.
- Alle døre i EX-II- og EX-III-køretøjer med fyrværkeri skal holdes aflåste under transporten (ej frimængdekørsel).

21. Sammenlæsningsforbud (7.5.2)



- Fyrværkeri (1.4S undtaget) må ikke læsses på et køretøj sammen med andet farligt gods, f.eks.
 - UN1057, ligthere (LQ0)
 - UN1044, ildslukkere (dog ej farligt gods, hvis de er plomberede og er emballeret i en kraftig ydre emballage)
- Frimængdekørsel ikke undtaget.
- LQ-gods, f.eks.
 - UN1950, aerosoler (serpentinerspray)
 - UN2254, stormtændstikker (LQ: 5 kg)

må kun sammenlæsses med 1.4G og 1.4S – men ikke med 1.3G! (7.5.2.4)



Stræk-/krympefolie = kraftig ydre emballage.
Kun når ildslukkere er løse, er de omfattet af
ADR og dermed sammenlæsningsreglerne.

01.2015 15:45

Confettirør m. trykbeholder:

- UN3164 (fareseddel 2.2).
 - Under 120 ml: LQ.
 - 120-500 ml: ADR.
 - Mere end 500 ml: forbudt.
 - Fabrikanten skal på forlangende fremvise dokumentation.



Sammenlæsning
forbudt med 1.3G

Sammenlæsning
forbudt med
1.3G og 1.4G

2

22. Lastsikring

- Under normale transportforhold må ingen enheder på et køretøj med farligt gods kunne forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet (§ 3, stk. 2).
- Lastsikringen skal ske med "egnede midler", så at kolli ikke beskadiges eller deformeres (7.5.7.1).
- Lastsikringen kan ske ved "fastgørelse" eller med udfyldning af tomrum, blokering eller afstivning (7.5.7.1).
- Stabling: kun såfremt kolli er konstrueret dertil – benyt evt. "lastbærende anordninger" (7.5.7.2).
- NYT i ADR-2009: anbefaling af "*European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport*" udgivet af EU-Kommisionen.
- **NYT i ADR-2013: EN 12195:2010-standarden – eller tilsvarende – skal som minimum efterleves.**



COBRA COB53
COBRA BATTERISORTIMENT 3 SKUD - 20 MM.
2/3
MADE IN CHINA

COBRA COB2
COBRA SALUTBATTERI - 25 SKUD - 20 MM.
8/1
MADE IN CHINA

COBRA COBCOM1
TRÆK MER FOR AT ALLE KÆBBEN
POWERBOMBS
Batterikombination med 3 stk 36 skuds batterier. 1,404 kg brutto og 30 megaoffok. 100 skud i alt.
afac

COBRA COB6
COBRA FESTBATTERI - 70 SKUD.
1/1
MADE IN CHINA

COBRA COB4
COBRA BROKADEBATTERI - 36 SKUD - 30 MM.
2/1
MADE IN CHINA

AFAC
FYRVERKERIFEUERWERK
FIREWORKS UN3363
1.3

COBRA COB899
COBRA PRO. SORTIMENT
1/1

PRODUCTION YEAR 2015-02
SP 30
KABOOM FANLIESORTIMENT
1/1
AFAC
FYRVERKERIFEUERWERK
FIREWORKS UN3363
1.3

COBRA COR12
COR12
COBRA RAKETSORTIMENT 12 STK.
P.W.: 0,154 KGS
G.W.: 1,384 KGS
N.W.: 12 KGS
SIZE: 98X32X25 CM
43F132/03003
CNA4330 66 PI:1571

GROSS WT: 3.75 KG
NET WT: 2.9 KG
SIZE: 31.3X26.2X22CM

AFAC
FYRVERKERIFEUERWERK
FIREWORKS UN3363
1.4

21.12.2015 14:21



COBRA S
FANTÆIE

AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333

GOLDFØRE

PRODUCT YEAR 2014-01
COB3
COBRA SALUTBATTERI - 25 SKUD - 20 MM.
3/3
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333

43FA76D41714
cobra COB3
COBRA SATTERTSORTIMENT 3 STK. 25 MM.
3/3
MADE IN CHINA

43FA26335114
cobra COB3
COBRA FAMILIEBATTERI - 40 SKUD - 20 MM.
4/1
MADE IN CHINA

43F36607034
cobra COB6
COBRA FESTBATTERI - 70 SKUD.
1/1
MADE IN CHINA

PRODUCTION YEAR 2014-01
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333
1.4
G

43F7280715
COBACOM2
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333
1.3
G

PRODUCTION YEAR 2015-01
COB7
COBRA PRO FEST BATTERI - 9 SKUDS
2/1
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333
1.3
G

PRODUKT
S11
JUNIORSORTIMENT I POSE
12/1
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333
1.3
G

COB4
AFAC
FYRVERKER/FEUERWERKE
FIREWORKS UN0333
1.3
G

21.12.2015 14



Ingen løse paller!

Ej XL-opbygget.



Brædder OK 3:00

Bagerste palle og
palleløfter sikret bagud
og til siden med snor og
teleskopstang



15.12.2014 13:01



Antiskridbånd i den ene side, men ikke på midten. Hele pallen skal løftes fra underlaget af gummi, for at opnå tilstrækkelig friktion.

:00



I den anden side har chaufføren helt opgivet at bøvle med antiskridbåndet.

15.12.2014 13:00

Teleskopstænger må kun anvendes, hvor køretøjsopbygningen er beregnet til det.

15.12.2014 13:01



2012/12/28





Fyrværkeriet må ikke kunne spredes i papkassen under normale transportforhold (4.1.5.11).

23. Udsivning eller beskadigelse



- Papkasserne må ikke være tilsmudsede, beskadigede eller i øvrigt vise tegn på nedsat styrke (4.1.1.9).
- Papkasserne skal være lukkede efter fabrikantens anvisninger (4.1.1.1).
- Papkasserne skal kunne modstå enhver belastning grundet forudsigelig stabling, uden at indeslutningsevne, styrke og stabilitet forringes (4.1.5.2).
- Fyrværkeri skal pakkes i (godkendte) emballager (4.1.5.4).
- Søm, hæfteklammer og andre metallukkeanordninger i papkassen må ikke komme i berøring med fyrværkeriet (4.1.5.10).



Stablet for højt af læsser (afsender), hvilket chauffør også skulle have forudset.



Nederste papkasse mast pga. uforudsigelig stabling.

varenr.

1.4

FIREWORK

MADE

varenr. 9.6610

varenavn:
naldperler 10 æsker

pakning: 25/10

ttov



Item No: 4007

2017.12.27 14:20

43F366/892



5 707127 006971

4-2

ONTÆNE

ONTÆNE - K
 NEM: 37,6 GRA
 MÅ IKKE SÆLGES TIL PER
 UNDER 18 ÅR
 AFAC ORIGINAL
 NUMMER: FO-WE-00-10-18
 BRUGSANVISNING:
 Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs
 og ikke afskydes i nærheden af huse
 bygninger, træer eller lignende
 Placer fyrværkeriet på et hårdt, plant
 og for indholdet frit kan stryge til
 Husk at vende fyrværkeriet i den korre
 skyderetning. I retningen er vist på
 emballagen
 Den orange lunte
 Den orange lunte i den ydre
 Den orange lunte til
 Den orange lunte



MA
 UN
 AFAC
 NUMMER
 BRUGSANVISNING:
 • Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs
 • Må ikke afskydes i nærheden af huse
 bygninger, træer eller lignende
 • Placer fyrværkeriet på et hårdt, plant
 og for indholdet frit kan stryge til
 • Husk at vende fyrværkeriet i den korre
 skyderetning. I retningen er vist på
 emballagen
 • Fjern lunte
 • Ansigts
 • Arbejd
 • Arbejd
 • Arbejd

TURBO

40



6511

1127 00



069910480010683



GROSS WEIGHT: 20 KGS
NET WEIGHT: 19 KGS
M: 82X34X33 CM
VOLUME: 0.092 M³

GROSS WEIGHT: 20 KGS
NET WEIGHT: 19 KGS
M: 82X34X33 CM
VOLUME: 0.092 M³

3F322/009

L.C.H. IMPORT A/S
Varenr: 7605
Beskrivelse: URSA MAJOR
Batchnr: 069910480010683
L.C.H. IMPORT A/S
Varenr: 7605
Beskrivelse: URSA MAJOR
Batchnr: 069910480010683

7605

URSA MAJOR

8 søgsenheder

Netto vægt: 4,14 kg

Prod.år: 2007

L.C.H. IMPORT A/S
DK-9250 AALBORG

Køllkode
Varekode

UN0335 FIREWORKS



UN0335 FIREWORKS

L.C.H. IMPORT A/S

UN0335 FIREWORKS

FORSE



PROD

KNALLPERLER
YEAR: 2014-01
25/10/10



FYRVERKERIFEUERWERKS
AFAC
FIREWORKS UN0336



PROD

4" K



AFAC
KERIFEUERWERKS
RKS UN0336

29.12.2014 19:23

LES LI
HOUTWERK

6/1

ORDER NO: 22...
Geschikt voor particulier gebruik
MADE IN CHINA BY CHI

43F555/611/11

04278

FULL FICTION

CE LES LI
HOUTWERK



Geschikt voor particulier gebruik
MADE IN CHINA BY CHI

24. Godkendelsesmærkning af emballager.



- Papkasserne skal være lukkede med vandfast klæbeband (6.1.4.12.3-4)
- Papkasserne skal være Y-godkendte (4.1.5.5).

25. Mærkning af kolli



- UN-nummer (5.2.1.1).
 - 6 mm højt for kasse mellem 5 kg og 30 kg netto.
- Officiel godsbetegnelse, (5.2.1.5).
 - Skal være på kinesisk og engelsk – vi accepterer dansk og/eller engelsk.
- Fareseddel (5.2.2.1.1).
 - Faresedlen skal sidde tæt på godsbetegnelsen og må ikke være tildækket på nogen måde (5.2.2.1.6).
 - Størrelse på mindst 10x10 cm (5.2.2.2.1.1)
 - 1.1G og 1.3G: (5.2.2.2.1.3-4)
 - Øverste halvdel: bombe
 - Nederste halvdel: "1" nederst og "1.1G" eller "1.3G" ovenover.
 - 1.4G og 1.4S: (5.2.2.2.1.3-4)
 - Øverste halvdel: "1.4"
 - Nederste halvdel: "1" og "G" eller "S".
 - UN-nummer eller farebeskrivelse f.eks. "explosive" er tilladt på faresedlen, blot de andre oplysninger ikke generes.

Fareseddel for 1.3G



Rigtigt:



Forkert:



"explosive" kan udelades, og "G" kan flyttes ned mellem "1.3" og "1".

Fareseddel for 1.4




UN0335 1.3G FIREWORKS



Ⓢ 4G/ Y 15 /S/06
Ⓢ CN/360020 PI:444

Forkert

Item No:5007



0/S/17
0502 PI:1035

FIREWORKS UN0335
MADE IN CHINA

2017.12.27 14:24

Forkert



ITEM NAME: Djaevle-kiste

GROSS WEIGHT: 8.5 KG



6

43F403/196/06

U2006-115

Varenr: 9190.4751

Pakning: 4/1 16 Kg
Bruttovægt: 1.9 Kg
N.E.M. vægt: 1.9 Kg
C Søndergaard Papir A/S
DK-7700 Thisted

SPECIAL BATTERY

4GIY3
CNI43

Varenr. 9190.9800

Varebeskrivelse: Flash sortiment
Pakning: 1/1
Bruttovægt: 14000 gram
N.E.M.: 1620 gram

6

Faresedler må ikke være tildækkede.

25. Mærkning af kolli (fortsat)



Ekstra ydre emballage:

- Skal mærkes med "OVERPACK" (5.1.2.1 (a) (i)) og
- UN-nummer og fareseddel for hver type farligt gods, der findes i den ekstra ydre emballage – med mindre mindst ét af hvert UN-nummer og én af hver fareseddel er synlige gennem den ekstra ydre emballage (5.1.2.1 (a) (ii)).
- Alle kolli i den ekstra ydre emballage skal fortsat opfylde samtlige sædvanlige ADR-bestemmelser (5.1.2.2).






Bare man kan se ét eksemplar af hvert UN-nr. og hver faresedde kræves ingen afmærkning uden på den ekstra ydre emballage.

26. Mærkning af køretøj med faresedler.



- Faresedler på begge sider og på bagenden af hvert køretøj – bortset fra 1.4S (5.3.1.5.1).
 - Mindst 25x25 cm (5.3.1.7.1)
 - Ved transport af flere typer fyrværkeri (5.3.1.1.2):
 - Ved 1.4G og 1.4S mærkes med 1.4
 - Ved 1.3G og 1.4G mærkes med 1.3G
 - Ved 1.3G, 1.4G og 1.4S mærkes med 1.3
 - Faresedlerne skal placeres med spidsen nedad, så rhombeformen fremhæves (5.3.1.7.1 (b), jf. 5.2.2.2.1.1)
 - Køretøjet skal blot være "forsynet" med faresedler. Der er intet krav om brandbestandighed.
- 

27. Mærkning af køretøj med orange fareskilte



- Lodretsiddende let synlige orange fareskilte fastgjort for og bag på transporterende enheder (5.3.2.1.1)
- Specifikationer (5.3.2.2.1):
 - Størrelse på mindst 40x30 cm.
 - Dog ned til 30x12 cm, hvis køretøjets størrelse og konstruktion tilsiger dette.
 - Skal fortsat være på plads efter 15. min.s brand – også hvis køretøjet vender på hovedet.



AVIS

IVECO

AC 37539

LVO



2016.12.30 12:53



➤ Stort fareskilt på stor flade.



- Ingen fareseddel foran.
- Lille fareskilt OK.



En fareseddel skal bare være der. Ingen krav til brandbestandighed.



Et magnetskilt af metal accepteres, indtil det falder af. Må gerne forstærkes med tape.



2017.12.27 14:04

Returkørsel



Afsenderansvar

- Som udgangspunkt er oprindelig modtager nu afsender.
- Med mindre ansvaret på forhånd kontraktligt er aftalt til at være den oprindelige afsenders ansvar.
- Afsender skal have tilknyttet sikkerhedsrådgiver ved transport over frimængden.
- Pakker og læsser skal være kap. 1.3-uddannede.
- Returkørsel tilladt i hele januar måned.