

FÆRDSELSTYRELSEN

Chaufførkonference 16. maj 2023

HOVEDPUNKTER

- Beviser og prøver
- Ny Hjemmeside
- Ny Vejledning
- Anvendelse af Simulator
- Gebyrer
- Kontakt til Færdselsstyrelsen

PRØVER OG BEVISER

	2019	2020	2021	2022
Chaufføruddannelsesbevis				
Gods				
Grundlæggende	3864	4074	4279	3868
Efteruddannelse	11783	10487	10247	10345
Total	15647	14561	14526	14213
Bus				
Grundlæggende	1628	1389	1183	1074
Efteruddannelse	4965	3575	2833	2872
Total	22.240	19.525	18.542	18.159
Transportleder				
Gods	333	311	327	322
Bus	23	21	16	19


NY HJEMMESIDE


September 2023

Mere Intuitiv



Tæller på søgninger

NY HJEMMESIDE

 **Færdselsstyrelsen**

Om styrelsen Nyheder Job & karriere Kontakt In English 

Privat ▾ Erhverv ▾



Privat

- > Kørekort til 17-årige
- > Fornyelse og erstatning af kørekort
- > Generhvervelse af kørekort
- > Partikelfiltre til diesel biler
- > Bilsyn
- > Miljø

Vis alle

Erhverv

- > Varebil
- > Buskørsel
- > Godstransport
- > Taxi
- > Kørelærer og køreskoler
- > Takografkort

Vis alle

Nyheder

ANVENDELSE AF SIMULATOR



Vejledning

Vejledning til bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Udgivelsesdato

22/02/2023

Her får du en vejledning til indholdet i bekendtgørelsen om
kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

↓ Hent

ANVENDELSE AF SIMULATOR – GODS OG BUS

Chaufførstation

- Chaufførstationen skal være fuldt udrustet med funktionsdygtigt instrumentbord.

Herunder rat samt betjeningsanordninger til blinklys, gear, m.m.

- Spejle/kamera skal opfylde gældende EU-krav og skal kunne justeres til den enkelte chauffør.
- Synsfeltet skal være minimum 180°.
- Der skal være realistisk motorlyd i forhold til øvelsen samt lyde fra andre trafikanter.

ANVENDELSE AF SIMULATOR - BUS

- Bevægelsessystem
- Førerpladsen skal have et bevægelsessystem, som muliggør fuld bevægelighed
- således at der skabes realistiske bevægelser.
- Simulering/software
- En bussimulator skal kunne simulere en totallængde mellem 12 m og 15 m og give
- mulighed for at vælge en belæsningsgrad mellem 0 % og 100 %.

ANVENDELSE AF SIMULATOR - GODS

- En lastbilsimulator skal have mulighed for simulation af **almment forekommende**
- køretøjskombinationer f.eks. lastbil tilkoblet påhængsvogn, sættevogn og
- modulvogntog.
- Lastbilsimulatoren skal give mulighed for at vælge en belæsningsgrad mellem 0 % og 100%
- samt last med forskydeligt tyngdepunkt.

GEBYRER

- **VUB kr 50**
- **CUB kr 160**
- **STA kr 160**
- **CEP 1700**
- **BEK nr 1522 af 16/12/2022**
- **Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område**
- **Køreprøve kr 800 + kr 200 til Politiet**

ROBOT - INPUT MANAGER

Inputmanagerens funktion er, at den videresender mails til funktionspostkasser og undermapper i Outlook ud fra de regler, som vi definerer. Hvis der så ikke er en regel, bliver mailen manuelt fordelt via en medarbejder, som det er gjort hidtil.

info@fstyr.dk

Præcis kommunikation

-sagsnummer

-emne

DER ER FRA STARTEN AF 2023 ÆNDRINGER I TELEFONTIDER I FÆRDSSELSSTYRELSEN.

Mandag 9.00-14.00

Tirsdag 9.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 9.00-14.00

Fredag 9.00-12.00

bat@fstyr.dk